

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 78250041000117724548

Дата «09» апреля 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

R-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

**Западный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025

ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

фактический адрес: улица Оборонная, дом 37, литера А, город Санкт-Петербург, 198095

тел. (812) 786-12-30, факс (812) 747-32-72

E-mail: to_zapad@78.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-05-05/27- 1092-2025

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«22» мая 2025 г.

Начальник Западного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району Ленинградской области
Копшталёв Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-03-05/50- 101370-2023 от 22.05.2025 в отношении: ГБДОУ детского сада № 75 Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А; Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38

Юридический адрес: 198097, Санкт - Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А.

ИНН 7805145467

Руководитель: врио заведующего Шорина Ольга Сергеевна

(должность, ФИО)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

На основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от 09.04.2025 № 78-05-05/50-101370-2025 начальника Западного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 мая 2025 в период с 10 час. 00. мин. до 18 час. 00 мин., провёл обязательный профилактический визит в отношении ГБДОУ детского сада № 75 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресам: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А; Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38.

14.05.2025г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А при визуальном осмотре помещений групповых ячеек №№ 1 и 2 на 1-ом этаже установлено, что санитарные комнаты содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии: при визуальном осмотре установлены дефекты внутренней отделки стен, потолка (следы протечки, нарушена целостность, облупление краски, трещины), дефекты покрытия пола (линолеума) и дверного полотна и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведение ремонта и замены покрытия пола, что является нарушением части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14.05.2025г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А при визуальном осмотре помещений групповой ячейки № 3 на 2-ом этаже установлено, что коридор и раздевалка содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии: при визуальном осмотре установлены дефекты внутренней отделки стен, потолка (следы протечки, нарушена целостность, облупление краски, трещины), дефекты покрытия пола (линолеума) и дверного полотна и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведение ремонта и замены покрытия пола, что является нарушением части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14.05.2025г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А при визуальном осмотре помещений пищеблока (горячий цех) установлено, что содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии: при визуальном осмотре установлены дефекты внутренней отделки потолка, подоконников (следы протечки, нарушена целостность, облупление краски, трещины), дефекты покрытия пола и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведение ремонта и замены покрытия пола и подоконников, что является нарушением части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14.05.2025г. в 09 ч. 50 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А при визуальном осмотре коридора при входе в здание установлено, что содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии: при визуальном осмотре установлены дефекты внутренней отделки стен (следы протечки, нарушена целостность, облупление

краски, трещины), дефекты и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведение ремонта, что является нарушением части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14.05.2025г. в 12 ч. 50 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38 при визуальном осмотре территории при входе в здание установлено, что подходы и дорожки имеют дефекты и повреждение асфальта, что является нарушением части 1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

22.05.2025г. в 15 ч. 30 мин. в соответствии с представленным экспертным заключением от 13.05.2025 № 78-20-01Ф-03.000.Л.24069, выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованных систем горячего водоснабжения, отобранной из крана производственной раковины в горячем цехе и холодного водоснабжения, отобранной из крана производственной раковины в горячем цехе на объекте в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 75 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38.

Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения на органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), санитарно-химические показатели (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная (перманганатный индекс), массовая концентрация алюминия) и микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), E.coli, колифаги, энтерококки), пробы питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения на органолептические показатели (запах, цветность, мутность), санитарно-химические показатели (водородный показатель, массовая концентрация железа общего) и микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), E.coli, колифаги, энтерококки).

Согласно протоколу испытаний №78-20-01/37958-25 от 08.05.2025г Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228):

- проба Вода ХВС (из крана производственной раковины в горячем цехе): массовая концентрация железа общего - 0,42 мг/дм³ (величина ПДК- 0,3 мг/л)

- проба Вода ГВС (из крана производственной раковины в горячем цехе): массовая концентрация железа общего - 0,46 мг/дм³ (величина ПДК- 0,3 мг/л)

Содержание железа превышает допустимые значения гигиенических нормативов (раздел III табл. 3.13, п. 556, табл. 3.1 п.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ от 07.12.2011г. гл.IV, ст.24). Превышений нормативных значений по остальным органолептическим и санитарно-химическим показателям не выявлено, микробиологические показатели в пределах допустимых величин.

Качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети на объекте в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 75 комбинированного вида

Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38. **не соответствует** требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III табл. 3.13, п. 556; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75.

22.05.2025г. в 15 ч. 00 мин. в соответствии с представленным экспертным заключением от 12.05.2025 № 78-20-01Ф-03.000.М.20749, выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросом, поставленным перед экспертом, проведена оценка соответствия циклического меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания на объекте в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 75 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10, лит. А требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности. Таблица энергетической ценности рациона за 10 дней:

День	Завтрак 20%		2-ой завтрак 5%		Обед 35%		Усиленный полдник 30%		Энергетическая ценность рациона
	ккал	%	ккал	%	ккал	%	ккал	%	
1	313,4	22,4	105,0	7,5	383,8	27,4	490,5	35,0	1292,4
2	261,9	18,7	105,0	7,5	498,1	35,6	401,2	28,7	1266,1
3	378,9	27,1	105,0	7,5	468,4	33,5	321,2	22,9	1273,4
4	311,6	22,3	105,0	7,5	430,2	30,7	406,8	29,1	1253,6
5	311,8	22,3	105,0	7,5	322,2	23,0	455,0	32,5	1194,1
в среднем за 5 дней	315,5	22,5	105,0	7,5	420,5	30,0	414,9	29,6	1255,9
6	368,8	26,3	105,0	7,5	393,6	28,1	376,2	26,9	1243,6
7	287,9	20,6	105,0	7,5	505,8	37,0	441,0	31,5	1339,7
8	299,7	21,4	105,0	7,5	454,9	35,0	322,4	23,0	1182,1
9	256,8	18,3	105,0	7,5	362,2	25,9	438,4	31,3	1162,4
10	316,3	22,6	105,0	7,5	436,7	35,0	711,4	50,8	1569,3
в среднем за 2-ю неделю	305,9	21,8	105,0	7,5	430,6	30,8	457,9	32,7	1299,4

Пищевая ценность завтраков завышена в 1,3,4,5,6,8,10 день. Отступление от норм калорийности в течение одного дня (в 1,3,4,5,6,8,3,10 день) превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$. Средний процент пищевой ценности завтрака за 1-ю неделю составил – 22,5 %, (норма 20,0%), что **не соответствует** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10, раздела VIII, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Средний процент пищевой ценности завтрака за 2-ю неделю составил – 21,8 %, (норма 20,0%), что **не соответствует** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10, раздела VIII, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевая ценность 2-го завтрака завышен в 1-10 день. Отступление от норм калорийности в течение одного дня (в 1-10 день) превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$. Средний процент пищевой ценности 2-го завтрака за 1-ю неделю составил – 7,5 %,

за 2-ю неделю составил – 7,5 %, (норма 5,0 %), что **не соответствует** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10, раздела VIII, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевая ценность обеда занижена в 1,4,5,6,8,9,10 день. Отступление от норм калорийности в течение одного дня (в 1,4,5,6,8,9,10 день) ниже допустимых отклонений $\pm 5\%$. Средний процент пищевой ценности обеда за 1-ю неделю составил – 30,0%, при норме – 35,0%, что **не соответствует** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10, раздела VIII, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Средний процент пищевой ценности обеда за 2-ю неделю составил – 30,8%, при норме – 35,0%, что **не соответствует** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10, раздела VIII, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевая ценность полдника завышена в 1,7,10 день, занижена в 3,6,8 день. Отступление от норм калорийности в течение одного дня (в 1,7,10 день) превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$. Средний процент пищевой ценности полдника за 1-ю неделю составил – 29,6 %, за 2-ю неделю составил – 32,7 %, (норма 30,0 %), что **не соответствует** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10, раздела VIII, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отклонение не укладывается в допустимые $\pm 5\%$, что **не отвечает** требованиям раздела VIII, п.8.1.2, таблицы №1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Среднее значение	Норма
Завтрак	335	330	335	340	340	330	325	340	335	330	334	350г
Второй завтрак	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100г
Обед	545	536	485	545	500	530	590	555	545	515	535	450г

Циклическое меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 75 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38, лит. А **не соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" раздел VIII, п.8.1.2, приложение №10 таблица №1, таблица № 3.

22.05.2025г. в 15 ч. 20 мин. в соответствии с представленным экспертным заключением от 12.05.2025 № 78-20-01Ф-03.000.М.20737, выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка циклического меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания, на объекте: в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 75 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10, лит. А, **не соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Таблица энергетической ценности рациона за 10 дней:

День	Завтрак 20 %		2-ой завтрак 5 %		Обед 35 %		Уплотненный полдник 30 %		Энергетическая ценность рациона
	ккал	%	ккал	%	ккал	%	ккал	%	ккал
1	407,3	22,6	105,0	5,8	570,3	31,7	645,0	35,8	1727,8
2	393,4	21,9	105,0	5,8	626,5	34,8	554,7	30,8	1679,5
3	392,9	21,8	105,0	5,8	712,0	39,6	570,5	31,7	1780,7
4	410,0	22,8	105,0	5,8	563,5	31,3	609,7	33,9	1689,2
5	384,7	21,4	105,0	5,8	510,6	28,4	559,7	31,1	1559,9

в среднем за 5 дней	397,7	22,1	105,0	5,8	596,6	33,1	587,9	32,7	1687,4
	379,9	21,1	105,0	5,8	675,5	37,5	479,7	26,7	1639,9
7	396,9	22,1	105,0	5,8	622,7	34,6	436,1	24,2	1560,8
8	395,5	22,0	105,0	5,8	594,4	33,0	604,9	33,6	1699,9
9	376,8	20,9	105,0	5,8	587,0	32,6	633,4	35,2	1702,3
10	399,9	22,2	105,0	5,8	824,5	45,8	475,4	26,4	1804,0
в среднем за 2-ю неделю	389,8	21,7	105,0	5,8	660,8	36,7	525,9	29,2	1681,5

Пищевая ценность завтрака завышена в 1,2,3,4,5,6,7,8,10 дни, отступление от норм калорийности в течение одного дня превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$, что **не отвечает** требованиям раздела VIII, п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Средний процент пищевой ценности завтрака за 1-ю неделю составил – 22,1 %, за 2-ю неделю составил – 21,7 %, (при норме 20 %), что **не отвечает** требованиям таблицы № 3, приложения № 10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевая ценность 2-го завтрака завышена во все дни, отступление от норм калорийности в течение одного дня превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$. Средний процент пищевой ценности 2-го завтрака за 1-ю неделю составил – 5,8 %, за 2-ю неделю составил – 5,8 % при норме 5,0 %, что **не отвечает** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Средний процент пищевой ценности обеда за 1-ю неделю составил – 33,1 %, при норме 35,0%. Средний процент пищевой ценности обеда за 2-ю неделю составил – 36,7 %, при норме 35,0%, что **не отвечает** нормам, приведенным в таблице №3 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевая ценность уплотнённого полдника завышена в 1,3,4,8,9 дни, отступление от норм калорийности в течение одного дня превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$, что **не отвечает** требованиям раздела VIII, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Средний процент пищевой ценности уплотненного полдника за 1-ю неделю составил – 32,7 %, за 2-ю неделю составил – 29,2 %, при норме – 30 %, что **не отвечает** требованиям раздела VIII, п. 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В приложенном меню:

День	Белки (г) (90 % от суточной нормы 48,6 г)	Жиры (г) (90 % от суточной нормы 54 г)	Углеводы (г) (90% от суточной нормы 234,9 г)	Энергетическая ценность рациона (90 % от суточной нормы 1620 ккал)
1	60,8	56,9	240,4	1684,0
2	65,9	52,1	230,2	1681,0
3	76,9	74,6	197,9	1689,9
4	74,5	53,5	224,2	1669,8
5	57,7	53,9	208,0	1697,0
В среднем за 1-ю неделю	67,2	58,2	220,1	1684,3
6	63,3	43,5	245,4	1692,9
7	67,4	69,3	164,3	1685,5
8	81,3	56,9	213,1	1696,3
9	62,9	58,9	226,7	1685,3
10	67,3	66,1	222,6	1690,7
В среднем за 2-ю неделю	68,4	58,9	214,4	2266,4

Завышено содержание белков во все дни; содержание жиров завышено в 1,3,7,8,9,10 дни, занижено в 2,4,5,6 день; содержание углеводов занижено во 2,3,4,5,7,8,9,10 дни. Среднее содержание пищевых веществ за 1-ю неделю составило: белки – 67,2 г (норма 48,6 г), жиры – 58,2 г (норма 54 г), углеводы – 220,1 г (норма 234,9

г); за 2 неделю: белки – 68,4 г (норма 48,6 г), жиры – 58,9 г (норма 54 г), углеводы – 214,4 г (норма 234,9 г), за 1-ю и за 2-ю неделю превышено содержание белков, жиров; за 1-ю и 2-ю неделю занижено содержание углеводов. Отступление от норм превышает допустимое отклонение $\pm 5\%$, что **не отвечает** требованиям раздела VIII, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение № 10, таб. 1).

Цикличное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12-часовым пребыванием, дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания, на объекте: в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 75 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10, лит. А. **не соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздела VIII, п. 8.1.2, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3 (приложение № 10, таблица № 1, № 3).

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III табл. 3.13, п. 556; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75, п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел VIII, п.8.1.2, приложение №10 таблица №1, таблица № 3; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздела VIII, п. 8.1.2, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3 (приложение № 10, таблица № 1, № 3).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III табл. 3.13, п. 556; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75, п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел VIII, п.8.1.2, приложение №10 таблица №1, таблица № 3; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздела VIII, п. 8.1.2, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3 (приложение № 10, таблица № 1, № 3).

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)
(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.08.2025г.;
до 25.12.2025г.
и до 25.08.2026г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить ремонт санитарных комнат групповых ячеек №№ 1 и 2 на 1-ом этаже по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.08.2026г.

2.2. Обеспечить ремонт коридора и раздевалки групповой ячейки № 3 на 2-ом этаже по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.08.2026г.

2.3. Обеспечить ремонт помещений пищеблока (горячий цех) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.08.2026г.

2.4. Обеспечить ремонт коридора при входе в здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10а, лит. А.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.08.2026г.

2.5. Обеспечить замену асфальтового покрытия подходов и дорожек на территории при входе в здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.08.2026г.

2.6. Обеспечить корректировку цикличного меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12-часовым пребыванием по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10, лит. А.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.12.2025г.

2.7. Обеспечить корректировку цикличного меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 10, лит. А.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.12.2025г.

2.8. Обеспечить качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети гигиеническим нормативам по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 38.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения- до 25.08.2025г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в сроки до «25» августа 2025года; до «25» декабря 2025года; до «25» августа 2026года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: **информацию с фотофиксацией, подтверждающую выполнение работ.**
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 Кировского района Санкт-Петербурга в лице врио заведующего Шориной Ольги Сергеевны.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Западного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району Ленинградской области
Копшталев Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-05-05/27- 1092 -2025 от 22 мая 2025г. получил « » 2025г.

Подпись представителя организации _____ (_____)